

PHILIPS

LED zdroje

Prehľad produktov



V katalógu okrem
inéno nájdete:



Stmievajte LED
BEZ STMIEVAČA



LED v sklenenom
prevedení

LED zdroje neboli nikdy atraktívnejšie!

Kompletná ponuka
LED zdrojov Philips a Pila



LED SceneSwitch

Philips SceneSwitch LED

STMIEVAJTE LED BEZ STMIEVAČA
A VYTVORTE SI PRÍJEMNÝ DOMOV




Niekedy potrebujete zmeniť osvetlenie, aby ste navodili správnu atmosféru pri činnosti, ktorú práve robíte. SceneSwitch LED žiarovka umožňuje meniť intenzitu osvetlenia alebo teplotu chromatičnosti bez potreby použitia stmievača. Jednoducho si môžete vytvoriť atmosféru, ktorú práve potrebujete – teplá a studená biela jedným zapnutím a vypnutím spínača pri LED žiarovke na závitě E27 alebo možnosť stmievania u troch typoch žiaroviek (E27, E14, GU10).

SceneSwitch LED žiarovka je vybavená inteligentnou pamäťou – pri vypnutí na viac ako 5 sekúnd sa rozsvieti na poslednú úroveň.

NOVÉ



LED bulb SceneSwitch 60W, 30W, 10W / 60W








							
4000 / 2700 / 2500 / 2200	E27	NESTMIEVATELNÉ	15 000 h	EEL	4 KS V BALENIE	UHOL VYŽAROVANIA 250°	ROZMERY 111 61

Typ	Príkon	Svetelný tok	Uhol vyžarovania	Farba svetla	EOC	Cena
LED bulb SceneSwitch	W	lm	°	K		EUR
E27 60/30/10W 827 FR	8/5/2	806/320/80	250	2700 (60W) / 2500 (30W) / 2200 (10W)	871869658884000	8,30
E27 60W 827/840 FR	9,5	806/806	250	2700 / 4000	871869659837500	8,30

NOVÉ



LED candle SceneSwitch 40W, 20W, 10W









							
2700 / 2500 / 2200	E14	NESTMIEVATELNÉ	15 000 h	EEL	4 KS V BALENIE	všesmer. UHOL VYŽAROVANIA	ROZMERY 113 38

Typ	Príkon	Svetelný tok	Uhol vyžarovania	Farba svetla	EOC	Cena
LED candle SceneSwitch	W	lm	°	K		EUR
E14 40/20/10W 827 B38 CL	5,5/4/2	470/190/50	všesmer.	2700 (40W) / 2500 (20W) / 2200 (10W)	871869659847400	8,30

NOVÉ



LED spot SceneSwitch 50W, 25W, 10W

							
2700 / 2500 / 2200	GU10	NESTMIEVATELNÉ	15 000 h	EEL	4 KS V BALENIE	UHOL VYŽAROVANIA 36°	ROZMERY 55 50

Typ	Príkon	Svetelný tok	Uhol vyžarovania	Farba svetla	EOC	Cena
LED spot SceneSwitch	W	lm	°	K		EUR
GU10 50/25/10W 827 36D	4,5/2,8/1,3	350/140/40	36	2700 (50W) / 2500 (25W) / 2200(10W)	871869659858000	8,30

CorePro
LED
capsule &
Specials



1-10 W 2-20 W 2-20 W 2,5-25 W 2,3-25 W 6,5-60 W 14-100 W S14S S14D
LV G4 - Str. 19 MV R75 - Str. 20 Str. 20

CorePro
LED spot



2,5-25 W / 3,5-35 W 4,5-50 W 5-50 W 6,5-65 W 2,8-20 W / 4,7-35 W / 8,2-50 W 2,2-30 W 1,7-25 W / 2,9-40 W / 5-60 W 2,7-40 W 5,7-60 W 3,7-60 W / 7-100 W
MV GU10 - Str. 22 LV MR16 - Str. 26 MV R50 E14 - Str. 29 MV R63 E27 - Str. 29 MV R63 E27 - Str. 30 MV R80 E27 - Str. 30

LED spot
Classic



3,1-25 W 3,5-35 W 4,4-35 W 4,6-50 W 5,5-50 W 3-20 W / 5-35 W
MV GU10 - Str. 23 LV GU5,3 - Str. 26

MASTER
LED spot
Value




3,5-25 W 3,5-35 W 5-50 W 3,4-20 W 6,3-35 W 8-50 W
MV GU10 - Str. 24 LV MR16 GU5,3 - Str. 27

MASTER
LED spot



4-35 W 4,5-50 W 4-35 W 5,4-50 W 6,5-35 W 7-35 W 8-50 W 3,5 W-20 W
MV GU10 - Str. 25 MV CR190 GU10 - Str. 25 LV MR16 GU5,3 - Str. 28 LV MR11 GU4 - Str. 30
11-50 W 15-75 W 20-100 W PAR20 / 5,5-50 W PAR30S / 8,5-75 W / PAR30S / 9,5-90 W PAR38 / 5,5-60 W / PAR38 / 13-100 W
LV GX53 - Str. 31 MV PAR E27 - Str. 32

CorePro
LED PL-C




6,5 W 8,5 W 6,5 W 9 W
PL-C 2-pin - Str. 34 PL-C 4-pin - Strana 34

CorePro
LED tube



EM HF
Str. 36

MASTER
LED tube



EM HF EM HF EM HF
Str. 37 Str. 38

PILA



E27 E14 E14 GU10 GU5,3
Strana 39

LED bulb

CorePro LED bulb

FILAMENT LED bulb classic

LED bulb classic

MASTER LED bulb DimTone



E27/5-40 W
Strana 6



E27/5,5-40 W
Strana 6



E27/6-40 W
Strana 7



E27/4-40 W
Strana 8



E27/4-40 W
Strana 8



E27/5-40 W
Strana 9



E27/6-40 W
Strana 10



E27/6,5-40 W
Strana 7



E27/7,5-60 W
Strana 6



E27/8,5-60 W
Strana 7



E27/4,5-40 W
Strana 8



E27/6-60 W
Strana 8



E27/7-60 W
Strana 9



E27/8,5-60 W
Strana 10



E27/9,5-60 W
Strana 7



E27/9,5-60 W
Strana 7



E27/10-75 W
10,5-75 W / 11-75 W
Strana 6



E27/6-60 W
Strana 8



E27/6-60 W
7-60 W
Strana 8



E27/8-60 W
Strana 9



E27/11-75 W
Strana 10



E27/11,5-75 W
Strana 7



E27/13-100 W
Strana 6



E27/16-100 W
Strana 7



E27/7-60 W
Strana 8



E27/7,5-60 W
Strana 8



E27/15-100 W
Strana 10



E27/16,5-100 W
Strana 7



E27/18-120 W
Strana 7



E27/7-50 W
Strana 9



E27/7-50 W / 7-55 W
Strana 9



E27/7,5-48 W
Strana 9



CorePro LED bulb

NOVÉ



2700 K / 4000 K

3000 K / 6500 K

2700 / 3000
4000 / 6500

E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEROZMERY E27 /
5,5-40 WROZMERY E27 /
5-40 W

CorePro LED bulb / 5-40 W / 5,5-40 W

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED bulb	W	W	lm			K		EUR
ND 5,5-40W A60 E27 827	5,5	40	470	A60	80	2700	871869657757800	3,00
ND 5,5-40W A60 E27 830	5,5	40	470	A60	80	3000	871869657993000	3,00
ND 5-40W A60 E27 840	5	40	470	A60	80	4000	871869657779000	3,00
ND 5-40W A60 E27 865	5	40	470	A60	80	6500	871869657787500	3,00

NOVÉ

2700 / 3000
4000 / 6500

E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIE

ROZMERY

CorePro LED bulb / 7,5-60 W / 8-60 W

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED bulb	W	W	lm			K		EUR
ND 8-60W A60 E27 827	8	60	806	A60	80	2700	871869657755400	3,50
ND 8-60W A60 E27 830	8	60	806	A60	80	3000	871869657771400	3,50
ND 7,5-60W A60 E27 840	7,5	60	806	A60	80	4000	871869657776000	3,50
ND 7,5-60W A60 E27 865	7,5	60	806	A60	80	6500	871869657785100	3,50

NOVÉ

2700 / 3000
4000 / 6500

E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIE

ROZMERY

CorePro LED bulb / 10-75 W / 10,5-75 W / 11-75 W / 13-100 W

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED bulb	W	W	lm			K		EUR
ND 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	A60	80	2700	871869649076100	5,10
ND 10,5-75W A60 E27 830	10,5	75	1055	A60	80	3000	871869649752400	5,10
ND 10-75W A60 E27 840	10	75	1055	A60	80	4000	871869651032200	5,10
ND 10-75W A60 E27 865	10	75	1055	A60	80	6500	871869649758600	5,10
ND 13-100W A60 E27 827	13	100	1521	A60	80	2700	871869649074700	6,00
ND 13-100W A60 E27 830	13	100	1521	A60	80	3000	871869657767700	6,00
ND 13-100W A60 E27 840	13	100	1521	A60	80	4000	871869651030800	6,00
ND 13-100W A60 E27 865	13	100	1521	A60	80	6500	871869657781300	6,00



CorePro LED bulb

NOVÉ



CorePro LED bulb / 6-40 W / 8,5-60 W / 11,5-75 W



2700



E27



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
110 x 60

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED bulb	W	W	lm			K		EUR
D 6-40W A60 E27 827	6	40	470	A60	80	2700	871869657749300	4,72
D 8,5-60W A60 E27 827	8,5	60	806	A60	80	2700	871869657747900	5,66
D 11,5-75W A60 E27 827	11,5	75	1055	A60	80	2700	871869647877600	6,60



CorePro LED bulb / 16-100 W



2700



E27



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
132 x 68

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED bulb	W	W	lm			K		EUR
D 16-100W A67 827 E27	16	100	1521	A67	80	2700	871869647875200	8,30



CorePro LED bulb / 6,5-40 W / 9,5-60 W



2700



E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
E27
110 x 60

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED bulb	W	W	lm			K		EUR
ND 6,5-40W E27 A60 CL	6,5	40	470	A60	80	2700	871869651587700	4,34
ND 9,5-60W E27 A60 CL	9,5	60	806	A60	80	2700	871869651599000	6,42



CorePro LED globe / 9,5-60 W / 16,5-100 W / 18-120 W



2700



E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



4 KS
V BALENIE



ROZMERY
G93
128 x 95



ROZMERY
G120
168 x 120

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED globe	W	W	lm			K		EUR
ND LED globe 9,5-60W E27 827 G93	9,5	40	806	G93	80	2700	871869658063900	6,79
ND LED globe 16,5-100W E27 827 G93	16,5	100	1521	G93	80	2700	871869658061500	10,57
ND LED globe 18-120W E27 827 G120	18	120	2000	G120	80	2700	871869656759300	13,02



FILAMENT Classic LED bulb

NOVÉ



FILAMENT Classic LED bulb / 4-40 W / 6-60 W



2700



E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
E27

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT Classic LED bulb	W	W	lm			K		EUR
ND 4-40W A60 E27 827 CL	4	40	470	A60	80	2700	871869657399000	4,53
ND 6-60W A60 E27 827 CL	6	60	806	A60	80	2700	871869657401000	5,28

NOVÉ



FILAMENT Classic LED bulb / 4,5-40 W / 7,5-60 W



2700



E27



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
E27

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT Classic LED bulb	W	W	lm			K		EUR
D 4,5-40W A60 E27 827 CL	4,5	40	470	A60	80	2700	871869657545100	6,04
D 7,5-60W A60 E27 827 CL	7,5	60	806	A60	80	2700	871869657547500	6,79

NOVÉ



FILAMENT Classic LED bulb / 4-40 W / 6-60 W / 7-60 W



2700



E27



NESTMIEVATELNÉ



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
ST64

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT Classic LED bulb	W	W	lm			K		EUR
ND 4-40W ST64 E27 827 CL	4	40	470	ST64	80	2700	871869657403400	5,66
ND 6-60W ST64 E27 827 CL	6	60	806	ST64	80	2700	871869657405800	6,79
D 7-60W ST64 E27 827 CL	7	60	806	ST64	80	2700	871869657569700	9,81

NOVÉ



FILAMENT Classic LED globe / 6-60 W / 7-60 W



2700



E27



NESTMIEVATELNÉ



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



6 KS
V BALENIE



ROZMERY
NESTMIEVATELNÉ



ROZMERY
STMIEVATELNÉ

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT Classic LED globe	W	W	lm			K		EUR
ND 6-60W G93 E27 827 CL	6	60	806	G93	80	2700	871869657417100	6,98
D 7-60W G93 E27 827 CL	7	60	806	G93	80	2700	871869657575800	8,68

NOVÉ



FILAMENT Classic LED bulb / 7,5-48 W / 7-50 W / 7-55 W



2000/2500



E27



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS (7,5W), 6 KS
V BALENIE



ROZMERY
A60



ROZMERY
ST64

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT Classic LED bulb	W	W	lm			K		EUR
D 7,5-48W A60 E27 820 GOLD	7,5	48	600	A60	80	2000	871869657567300	8,49
D 7-50W ST64 E27 820 GOLD	7	50	630	ST64	80	2000	871869657573400	11,32
D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	7	55	720	ST64	80	2500	871869657571000	11,32

NOVÉ



FILAMENT Classic LED globe / 7-50 W



2000



E27



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



6 KS
V BALENIE



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT Classic LED globe	W	W	lm			K		EUR
D 7-50W G120 E27 820 GOLD	7	50	630	G120	80	2000	871869657577200	12,26



LED Classic - LED v sklenenej banke



LED Classic / 5-40 W / 7-60 W / 8-60 W



2700



E27



NESTMIEVATELNÉ



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



EEL



10 KS / 4 KS (8W)
V BALENIE



ROZMERY
E27

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
LED Classic	W	W	lm			K		EUR
ND LED Classic 40W E27 827 FR	5	40	470	A60	80	2700	871869641965600	2,90
ND LED Classic 60W E27 827 FR	7	60	806	A60	80	2700	871869647218700	3,50
D LED Classic 60W E27 827 FR	8	60	806	A60	80	2700	871869657661800	5,10



MASTER LED bulb



MASTER LED bulb číra DimTone / 6-40 W / 8,5-60 W



reddot award 2016
winner



2700 - 2200



E27



STMIEVATELNÉ



25 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED bulb číra	W	W	lm			K	8718696	EUR
DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	A60	80	2700 - 2200	871869648128800	5,50
NOVÉ DT 8,5-60W E27 A60 CL	8,5	60	806	A60	80	2700 - 2200	871869648132500	7,80



MASTER LED bulb matná DimTone / 11-75 W / 15-100 W



2700 - 2200



E27



STMIEVATELNÉ



25 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED bulb matná	W	W	lm			K		EUR
DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	A67	80	2700 - 2200	871869655551400	13,00
DT 15-100W A67 E27 827 FR	15	100	1521	A67	80	2700 - 2200	871869655552000	16,00

LED candle

CorePro LED candle



E14 / 4-25 W
Strana 12



E14 / 3,5-25 W / 4-25 W
Strana 12



E14 / 2-25 W
Strana 13



E14 / 2-25 W
Strana 13



E14 / 5,5-40 W
Strana 12



E14 / 5,5-40 W
Strana 12



E14 / 2-25 W
Strana 13



E14 / 3-25 W - 5-40 W
Strana 13



E14 / 3-25 W - 5-40 W
Strana 13

MASTER LED candle DimTone



E14 / 4-25 W
Strana 14



E14 / 4-25 W
Strana 14



E14 / 6-40 W
Strana 14



E14 / 6-40 W
Strana 14



E14 / 8-60 W
Strana 14



CorePro LED candle



CorePro LED candle číra/ 4-25 W / 5,5-40 W



reddot award 2016
winner



2700 / 4000



E14



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED candle	W	W	lm			K		EUR
ND 4-25W E14 827 B35 CL	4	25	250	B35	80	2700	871869650757500	2,85
ND 5,5-40W E14 827 B35 CL	5,5	40	470	B35	80	2700	871869645479400	3,80
NOVÉ ND 5,5-40W E14 840 B35 CL	5,5	40	520	B35	80	4000	871869654340500	3,80



CorePro LED candle matná / 3,5-25 W / 4-25 W / 5,5-40 W



2700 / 4000



E14



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED candle	W	W	lm			K		EUR
NOVÉ ND 4-25W E14 827 B35 FR	4	25	250	B35	80	2700	871829178701300	2,85
ND 3,5-25W E14 840 B35 FR	3,5	25	290	B35	80	4000	871869654348100	2,85
ND 5,5-40W E14 827 B35 FR	5,5	40	470	B35	80	2700	871829176238600	3,80
NOVÉ ND 5,5-40W E14 840 B35 FR	5,5	40	520	B35	80	4000	871869654356600	3,80



FILAMENT LED candle classic



NOVÉ

FILAMENT LED candle classic / 2-25 W



2700



E14



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
B35



ROZMERY
BA35

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT LED candle classic	W	W	lm			K		EUR
ND 2-25W B35 E14 827 CL	2	25	250	B35	80	2700	871869657407200	3,58
ND 2-25W BA35 E14 827 CL	2	25	250	BA35	80	2700	871869657409600	3,58
ND 2-25W ST35 E14 827 CL	2	25	250	ST35	80	2700	871869657411900	3,58



NOVÉ

FILAMENT LED candle classic / 3-25 W / 5-40 W



2700



E14



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
B35



ROZMERY
BA35

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT LED candle classic	W	W	lm			K		EUR
D 3-25W B35 E14 827 CL	3	25	300	B35	80	2700	871869657553600	5,28
D 5-40W B35 E14 827 CL	5	40	470	B35	80	2700	871869657555000	6,04
D 5-40W BA35 E14 827 CL	5	40	470	BA35	80	2700	871869657557400	6,04



MASTER LED candle



MASTER LED candle DimTone / 4-25 W



Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED candle	W	W	lm			K		EUR
DT 4-25W E14 827 B38 CL	4	25	250	B38	80	2700-2200	871869645368100	6,40
DT 4-25W E14 827 BA38 CL	4	25	250	BA38	80	2700-2200	871869645376600	6,40



MASTER LED candle DimTone / 6-40 W



Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED candle	W	W	lm			K		EUR
DT 6-40W E14 827 B38 CL	6	40	470	B38	80	2700-2200	871869645350600	6,8
DT 6-40W E14 827 BA38 CL	6	40	470	BA38	80	2700-2200	871869645354400	6,8

NOVÉ



MASTER LED candle DimTone / 8-60 W



Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED candle	W	W	lm			K		EUR
DT 8-60W B40 E14 827 CL	8	60	806	B40	80	2700-2200	871869655599600	8,11

LED luster

CorePro LED luster



E14 / 4-25 W
Strana 16



E27 / 4-25 W
Strana 16



E14 / 5.5-40 W
Strana 16



E27 / 5.5-40 W
Strana 16



E14 / 3,5-25 W / 4-25 W
Strana 16



E27 / 3,5-25 W / 4-25 W
Strana 16



E14 / 5.5-40 W
Strana 16



E27 / 5.5-40 W
Strana 16

FILAMENT Classic LEDluster



E14 / 2-25 W
Strana 17



E27 / 2-25 W
Strana 17



E14 / 3-25 W / 5-40 W
Strana 17



E27 / 3-25 W / 5-40 W
Strana 17

MASTER LED luster DimTone



E14 / 4-25 W
Strana 17



E27 / 4-25 W
Strana 17



E14 / 6-40 W
Strana 17



E27 / 6-40 W
Strana 17



E14 / 8-60 W
Strana 17



CorePro LED luster




CorePro LED luster číra/ 4-25 W / 5,5-40 W



Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED luster	W	W	lm			K		EUR
ND 4-25W E14 827 P45 CL	4	25	250	P45	80	2700	871869650759900	2,85
ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	P45	80	2700	871869650767400	2,85
ND 5,5-40W E14 827 P45 CL	5,5	40	470	P45	80	2700	871869645483100	3,80
ND 5,5-40W E27 827 P45 CL	5,5	40	470	P45	80	2700	871869650763600	3,80
NOVÉ ND 5,5-40W E14 840 P45 CL	5,5	40	520	P45	80	4000	871869654344300	3,80



CorePro LED luster matná / 3,5-25 W / 4-25 W / 5,5-40 W



Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED luster	W	W	lm			K		EUR
ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	P45	80	2700	871829178703700	2,85
ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	P45	80	2700	871829178705100	2,85
NOVÉ ND 3,5-25W E14 840 P45 FR	3,5	25	290	P45	80	4000	871869654352800	2,85
ND 5,5-40W E14 827 P45 FR	5,5	40	470	P45	80	2700	871869645483100	3,80
ND 5,5-40W E27 827 P45 FR	5,5	40	470	P45	80	2700	871869650763600	3,80
NOVÉ ND 5,5-40W E14 840 P45 FR	5,5	40	520	P45	80	4000	871869654360300	3,80



FILAMENT Classic LED luster

NOVÉ



FILAMENT Classic LED luster / 2-25 W / 4-40 W



2700



E14



E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
E14



ROZMERY
E27

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT Classic LEDluster	W	W	lm			K		EUR
ND 2-25W P45 E14 827 CL	2	25	250	P45	80	2700	871869657413300	3,58
ND 2-25W P45 E27 827 CL	2	25	250	P45	80	2700	871869657415700	3,58



FILAMENT Classic LED luster / 3-25 W / 4,5-40 W



2700



E14



E27



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
E14



ROZMERY
E27

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
FILAMENT Classic LEDluster	W	W	lm			K		EUR
D 3-25W P45 E14 827 CL	3	25	300	P45	80	2700	871869658111700	5,28
D 3-25W P45 E27 827 CL	3	25	300	P45	80	2700	871869658115500	5,28
D 4,5-40W P45 E14 827 CL	4,5	40	470	P45	80	2700	871869657559800	6,04
D 4,5-40W P45 E27 827 CL	4,5	40	470	P45	80	2700	871869657561100	6,04



MASTER LED luster



MASTER LED luster DimTone / 4-25 W / 6-40 W / 8-60 W



2700 - 2200



E14



E27



STMIEVATELNÉ



25 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



ROZMERY
E14 P50



ROZMERY
E27

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Banka	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED luster	W	W	lm			K		EUR
DT 4-25W E14 827 P48 CL	4	25	250	P48	80	2700-2200	871869645378000	6,40
DT 4-25W E27 827 P48 CL	4	25	250	P48	80	2700-2200	871869645380300	6,40
DT 6-40W E14 827 P48 CL	6	40	470	P48	80	2700-2200	871869645358200	6,80
DT 6-40W E27 827 P48 CL	6	40	470	P48	80	2700-2200	871869645360500	6,80
DT 8-60W E14 827 P50 CL	8	60	806	P50	80	2700-2200	871869658067700	8,11

LED capsule & Specials

CorePro LED capsule & Specials



G4 / LV
1-10 W - 2-20 W
Strana 19



G4 / LV
2-20 W
Strana 19



G9 / MV
2,5-25 W
Strana 19



G9 / MV
2,3-25 W
Strana 19



R7S / MV
6,5-60 W
Strana 20




R7S / MV
14-100 W
Strana 20



PHILINEA
S14S
Strana 20



PHILINEA
S14D
Strana 20



CorePro LED capsule



CorePro LED capsule LV ND / 1-10 W / 2-20 W

2700/3000
 G4
 NESTMIEVATELNÉ
 15 000 h
 A++
 12 KS V BALENIE
 ROZMERY 10 W: 39 x 14
 ROZMERY 20 W: 45 x 14

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED capsule LV	W	W	lm		K		EUR
ND 1-10 W G4 827	1	10	120	80	2700	871869657817900	3,77
ND 2-20 W G4 827	2	20	200	80	2700	871869657819300	4,55
ND 1,2-10 W G4 830	1,2	10	105	80	3000	871869642228100	3,77
ND 2-20 W G4 830	2	20	200	80	3000	871869641916800	4,55

NOVÉ



CorePro LED capsule LV DIM / 2-20 W

2700
 G4
 STMIEVATELNÉ
 15 000 h
 A++
 12 KS V BALENIE
 ROZMERY: 45 x 14

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED capsule LV	W	W	lm		K		EUR
D 2-20 W G4 827	2	20	200	80	2700	871869657865000	7,17



CorePro LED capsule MV ND / 2,5-25 W

2700
 G9
 NESTMIEVATELNÉ
 15 000 h
 A+
 12 KS V BALENIE
 ROZMERY: 53 x 18

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED capsule MV	W	W	lm		K		EUR
ND 2,5-25W G9 827	2,5	25	204	80	2700	871869641920500	4,90

NOVÉ



CorePro LED capsule MV DIM / 2,3-25 W

2700
 G9
 STMIEVATELNÉ
 15 000 h
 A++
 12 KS V BALENIE
 ROZMERY: 51 x 23

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED capsule MV	W	W	lm		K		EUR
D 2,3-25W G9 827	2,3	25	215	80	2700	871869657869800	7,17



CorePro Specials R7S



CorePro LED linear R7S ND / 6,5-60 W



3000



R7S



NESTMIEVATELNÉ



20,000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro	W	W	lm	°		K		EUR
ND R7S 117mm 6,5-60W 830	6,5	60	806	300	80	3000	871869652253000	10,30



NOVÉ

CorePro LED linear R7S DIM / 14-100 W



3000/4000



R7S



STMIEVATELNÉ



20,000 h



830 840

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro	W	W	lm	°		K		EUR
D R7S 118mm 14-100W 830	14	100	1600	300	80	3000	871869657879700	18,49
D R7S 118mm 14-100W 840	14	100	1800	300	80	4000	871869657881000	18,49

PHILINEA S14S / S14D



PHILINEA S14S / S14D



2700

S14S

S14D



NESTMIEVATELNÉ



15,000 h



830

4 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	Patice	Svetelný tok	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
PHILINEA	W		lm	°		K		EUR
ND LED 3W 300mmS14S 827	3	S14S	250	140	83	2700	871829178948200	9,70
ND LED 4,5W 500mmS14S 827	4,5	S14S	375	140	83	2700	871829178950500	13,00
ND LED 4,5W 500mmS14D 827	4,5	S14D	375	140	83	2700	871869658607500	13,00

S14S - 2 päťce, S14D - jedna päťca

LED spot

CorePro LED spot



MV GU10 / 2-25 / 3,5-35 / 5-50
Strana 22



MV GU10 / 6,5-65 W
Strana 22



LV MR16 / 2,8-20 W / 4,7-35 W
8,2-50 W
Strana 26



MV R39 E14 / 2,2-30 W
Strana 29



MV R50 E14 / 1,7-25 W
2,9-40 W / 5-60 W
Strana 29



MV R63 E27 / 2,7-40 W
5,7-60 W
Strana 29-30



MV R80 E27 / 3,7-60 W
7-100 W
Strana 30

LED spot classic



MV GU10 / 3,1 - 25W
Strana 23



MV GU10 3,5-35W / 4,4-35W
Strana 23



MV GU10 4,6-50W / 5,5-50W
Strana 23



MV GU5,3 / 3-20 W
Strana 26



MV GU5,3 / 5-35 W
Strana 26

MASTER LED spot Value



MV GU10 / 3,5-25 W / 3,5-35 W
Strana 24



MV GU10 / 5 - 50 W
Strana 24



LV MR16 GU5,3
3,4-20 W
Strana 27



LV MR16 GU5,3 /
6,3-35 W
Strana 27



LV MR16 GU5,3 /
8-50 W
Strana 27

MASTER LED spot



MV GU10 / 4-35 W
Strana 25



MV GU10 / 4,5-50 W
Strana 25



LV MR16 GU5,3
6,5-35 W
Strana 28



LV MR11 GU4 /
3,5-20 W
Strana 30



LV AR111 G53 /
11-50 W
Strana 31



MV PAR20 E27
5,5-50 W
Strana 32



MV PAR38 E27
5,5-60 W / 13-100 W
Strana 32



MV GU10 / 4-35 W
Strana 25



MV GU10 / 5,4-50 W
Strana 25



LV MR16 GU5,3
7-35 W
Strana 28



LV AR111 G53
15-75 W
Strana 31



LV AR111 G53
20-100 W
Strana 31



MV PAR30S E27
8,5-75 W
Strana 32



MV PAR30S E27
9,5-90 W
Strana 32



CorePro LED spot MV



CorePro LED spot MV / 2-25 W / 3,5-35 W / 4,5-50 W / 5-50 W / 6,5-65 W



2700 / 3000 / 4000



GU10



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



UHOL
VYŽAROVANIA



UHOL
VYŽAROVANIA



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovanie	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED spot MV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
2-25W GU10 827 36D	2	25	170	400	36	80	2700	871869656322900	2,65
NOVÉ 2-25W GU10 830 36D	2	25	175	400	36	80	3000	871869656324300	2,65
NOVÉ 2-25W GU10 840 36D	2	25	185	400	36	80	4000	871869656326700	2,65
NOVÉ 3,5-35W GU10 827 36D	3,5	35	250	650	36	80	2700	871869648594100	3,00
NOVÉ 3,5-35W GU10 830 36D	3,5	35	260	650	36	80	3000	871869648596500	3,00
NOVÉ 3,5-35W GU10 840 36D	3,5	35	270	650	36	80	4000	871869656332800	3,00
NOVÉ 5-50W GU10 827 36D	5	50	350	900	36	80	2700	871869648598900	3,00
NOVÉ 5-50W GU10 830 36D	5	50	360	900	36	80	3000	871869648600900	3,00
NOVÉ 5-50W GU10 840 36D	5	50	380	900	36	80	4000	871869649714200	3,00
NOVÉ 5-50W GU10 830 60D	5	50	360	450	60	80	3000	871869656340300	3,00
NOVÉ 5-50W GU10 840 60D	5	50	380	450	60	80	4000	871869656342700	3,00
NOVÉ 6,5-65W GU10 830 36D	6,5	65	460	1100	36	80	3000	871869649823100	4,80



LED spot Classic MV



LED spot Classic MV / 3,1-25 W / 3,5-35 W / 4,6-50 W



2700



GU10



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
Classic LED spotMV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 3,1-25W GU10 827 36D	3,1	25	215	470	36	80	2700	871869658769000	3,00
<small>NOVÉ</small> ND 3,5-35W GU10 827 36D	3,5	35	255	545	36	80	2700	871869659992100	3,00
<small>NOVÉ</small> ND 4,6-50W GU10 827 36D	4,6	50	355	700	36	80	2700	871869659994500	4,15



LED spot Classic MV / 4,4-35 W / 5,5-50 W



2700 / 3000



GU10



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
Classic LED spotMV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 4,4-35W GU10 827 36D	4,4	35	250	500	36	80	2700	871869656558200	4,50
D 4,4-35W GU10 830 36D	4,4	35	260	520	36	80	3000	871869658167400	4,50
D 5,5-50W GU10 827 36D	5,5	50	350	650	36	80	2700	871869656560500	4,70
D 5,5-50W GU10 830 36D	5,5	50	365	680	36	80	3000	871869658169800	4,70



MASTER LED spot MV Value

NOVÉ



MASTER LED spot MV Value / 3,5-25W / 3,5-35 W / 5-50 W

2700 / 3000 / 4000



GU10



STMIEVATEĽNÉ



35 000 h

EEL
25 W pouze

EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VÝŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot MV Value	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 3,5-25W GU10 827 40D	3,5	25	200	400	40	80	2700	871869656296300	5,85
D 3,5-35W GU10 827 40D	3,5	35	305	550	40	80	2700	871869656298700	6,05
D 3,5-35W GU10 830 40D	3,5	35	315	550	40	80	3000	871869656302100	6,05
D 3,5-35W GU10 840 40D	3,5	35	330	550	40	80	4000	871869656306900	6,05
D 3,5-35W GU10 827 60D	3,5	35	305	350	60	80	2700	871869656300700	6,05
D 3,5-35W GU10 830 60D	3,5	35	315	350	60	80	3000	871869656304500	6,05
D 3,5-35W GU10 840 60D	3,5	35	330	350	60	80	4000	871869656308300	6,05
D 5-50W GU10 827 40D	5	50	365	750	40	80	2700	871869656310600	7,20
D 5-50W GU10 830 40D	5	50	375	750	40	80	3000	871869656314400	7,20
D 5-50W GU10 840 40D	5	50	390	750	40	80	4000	871869656318200	7,20
D 5-50W GU10 827 60D	5	50	365	450	60	80	2700	871869656312000	7,20
D 5-50W GU10 830 60D	5	50	375	450	60	80	3000	871869656316800	7,20
D 5-50W GU10 840 60D	5	50	390	450	60	80	4000	871869656320500	7,20



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot MV DimTone / 4-35 W / 4,5-50 W



2700 - 2200



GU10



STMIEVATELNÉ



50 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



25°



40°

UHOL
VYŽAROVANIA



55

150

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot MV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
DT 4-35W GU10 25D	4	35	280	1000	25	80	2700-2200	871869643828200	9,50
DT 4-35W GU10 40D	4	35	280	600	40	80	2700-2200	871869643830500	9,50
DT 4,5-50W GU10 25D	4,5	50	355	1400	25	80	2700-2200	871869643840400	10,55
DT 4,5-50W GU10 40D	4,5	50	355	800	40	80	2700-2200	871869643842800	10,55



MASTER LED spot MV CRI 90 / 4-35 W / 5,4-50 W



2700 / 3000 / 4000



GU10



STMIEVATELNÉ



50 000 h



EEL



10 KS
V BALENIE



25°



40°

UHOL
VYŽAROVANIA



57

150

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot MV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 4-35W GU10 927 25D	4	35	250	925	25	90	2700	871869645727600	9,25
D 4-35W GU10 930 25D	4	35	260	962	25	90	3000	871869645731300	9,25
D 4-35W GU10 940 25D	4	35	282	1040	25	90	4000	871869645735100	9,25
D 4-35W GU10 927 40D	4	35	262	560	40	90	2700	871869645729000	9,25
D 4-35W GU10 930 40D	4	35	272	582	40	90	3000	871869645733700	9,25
D 4-35W GU10 940 40D	4	35	285	624	40	90	4000	871869645739900	9,25
D 5,4-50W GU10 927 25D	5,4	50	360	1350	25	90	2700	871869645715300	11,70
D 5,4-50W GU10 930 25D	5,4	50	360	1350	25	90	3000	871869645719100	11,70
D 5,4-50W GU10 927 40D	5,4	50	378	800	40	90	2700	871869645717700	11,70
D 5,4-50W GU10 930 40D	5,4	50	378	800	40	90	3000	871869645721400	11,70
D 5,4-50W GU10 940 40D	5,4	50	392	830	40	90	4000	871869645725200	11,70



CorePro LED spot LV MR16



CorePro LED spot LV MR16 / 2,8-20 W / 4,7-35 W / 8,2-50 W



2700 / 4000



GU5,3



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

EEL
pouze 20 W10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA
36°ROZMERY
48 50

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED spot LV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 2,8-20W 827 MR16 36D	2,8	20	250	500	36	80	2700	871869657939800	3,99
ND 4,7-35W 827 MR16 36D	4,7	35	380	900	36	80	2700	871869657943500	4,50
ND 4,7-35W 840 MR16 36D	4,7	35	395	900	36	80	4000	871869657945900	4,50
ND 8,2-50W 827 MR16 36D	8,2	50	621	1400	36	80	2700	871869657947300	9,70
ND 8,2-50W 840 MR16 36D	8,2	50	645	1400	36	80	4000	871869657949700	9,70



LED spot classic LV MR16



LED spot classic LV MR16 / 3-20 W / 5-35 W



2700



GU5,3



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA
36°ROZMERY
50 51

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
LED Classic spotLV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 3-20W 827 MR16 36D	3	20	230	450	36	80	2700	871869655114100	4,90
ND 5-35W 827 MR16 36D	5	35	345	650	36	80	2700	871869655110300	5,20



MASTER LED spot LV Value MR16



MASTER LED spot LV Value MR16 / 3,4-20 W



2700 / 3000



GU5,3



NESTMIEVATELNÉ



25 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV Value	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 3,4-20W 827 MR16 24D	3,4	20	220	1000	24	80	2700	871869647570600	6,20
ND 3,4-20W 830 MR16 24D	3,4	20	225	1000	24	80	3000	871869647576800	6,20
ND 3,4-20W 827 MR16 36D	3,4	20	220	550	36	80	2700	871869647572000	6,20
ND 3,4-20W 830 MR16 36D	3,4	20	225	600	36	80	3000	871869647574400	6,20



MASTER LED spot LV Value MR16 / 6,3-35 W



2700 / 3000 / 4000



GU5,3



STMIEVATELNÉ



25 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV Value	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 6,3-35W 827 MR16 24D	6,3	35	380	1800	24	80	2700	871869649021100	8,65
D 6,3-35W 830 MR16 24D	6,3	35	395	1800	24	80	3000	871869649023500	8,65
D 6,3-35W 840 MR16 24D	6,3	35	410	1800	24	80	4000	871869649025900	8,65
D 6,3-35W 827 MR16 36D	6,3	35	380	980	36	80	2700	871869649027300	8,65
D 6,3-35W 830 MR16 36D	6,3	35	395	1000	36	80	3000	871869649029700	8,65
D 6,3-35W 840 MR16 36D	6,3	35	410	1000	36	80	4000	871869649031000	8,65

NOVÉ



MASTER LED spot LV Value MR16 / 8-50 W



2700 / 3000 / 4000



GU5,3



STMIEVATELNÉ



25 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV Value	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 8-50W 827 MR16 24D	8	50	621	2850	24	80	2700	871869657201600	11,90
D 8-50W 827 MR16 36D	8	50	621	1250	36	80	2700	871869657203000	11,90
D 8-50W 830 MR16 24D	8	50	621	2900	24	80	3000	871869657205400	11,90
D 8-50W 830 MR16 36D	8	50	621	1300	36	80	3000	871869657207800	11,90
D 8-50W 840 MR16 24D	8	50	630	2900	24	80	4000	871869657209200	11,90
D 8-50W 840 MR16 36D	8	50	630	1350	36	80	4000	871869657211500	11,90



MASTER LED spot LV MR16



MASTER LED spot LV MR16 DimTone / 6,5-35 W



2700-2200



GU5,3



STMIEVATELNÉ



25 000 h



EEL



10 KS V BALENIE



24°



36°

UHOL VYŽAROVANIA



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
DT 6,5-35W 2700K MR16 24D	6,5	35	370	1800	24	80	2700-2200	871869644213500	13,00
DT 6,5-35W 2700K MR16 36D	6,5	35	370	900	36	80	2700-2200	871869644215900	13,00



NOVÉ



MASTER LED spot LV MR16 CRI 90 / 7-35 W



2700 / 3000 / 4000



GU5,3



STMIEVATELNÉ



40 000 h



EEL



10 KS V BALENIE



15°



24°



36°

UHOL VYŽAROVANIA



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 7-35W 927 MR16 15D	7	35	400	2800	15	90	2700	871869665921200	13,60
D 7-35W 927 MR16 24D	7	35	400	2100	24	90	2700	871869665923600	13,60
D 7-35W 927 MR16 36D	7	35	400	1150	36	90	2700	871869665925000	13,60
D 7-35W 930 MR16 15D	7	35	410	2950	15	90	3000	871869665927400	13,60
D 7-35W 930 MR16 24D	7	35	410	2200	24	90	3000	871869665929800	13,60
D 7-35W 930 MR16 36D	7	35	405	1200	36	90	3000	871869665931100	13,60
D 7-35W 940 MR16 15D	7	35	430	2050	15	90	4000	871869665933500	13,60
D 7-35W 940 MR16 24D	7	35	430	2300	24	90	4000	871869665935900	13,60
D 7-35W 940 MR16 36D	7	35	425	1250	36	90	4000	871869665937300	13,60



MASTER LED spot LV MR16 / 8-50 W



2700 / 3000 / 4000



GU5,3



STMIEVATELNÉ



25 000 h



EEL



10 KS V BALENIE



24°



36°

UHOL VYŽAROVANIA



ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 8-50W 827 MR16 24D	8	50	621	3100	24	80	2700	871869648999400	18,00
D 8-50W 830 MR16 24D	8	50	621	3250	24	80	3000	871869649001300	18,00
D 8-50W 840 MR16 24D	8	50	670	3350	24	80	4000	871869657633500	18,00
D 8-50W 827 MR16 36D	8	50	635	1650	36	80	2700	871869651536500	18,00
D 8-50W 830 MR16 36D	8	50	660	1700	36	80	3000	871869651538900	18,00
D 8-50W 840 MR16 36D	8	50	670	1750	36	80	4000	871869657635900	18,00



CorePro LED spot reflektory

NOVÉ



CorePro LED spot MV R39 ND / 2,2-30 W



2700



E14



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIE

Uhol vyžarovania



60 39

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED spot R39	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 2,2-30W 827 R39 36D	2,2	30	150	250	36	80	2700	871869658404000	3,96

NOVÉ



CorePro LED spot MV R50 ND / 1,7-25 W / 2,9-40 W



2700



E14



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

85 51

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED spot R50	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 1,7-25W 827 36D	1,7	25	135	310	36	80	2700	871869657849000	3,96
ND 2,9-40W 827 36D	2,9	40	230	530	36	80	2700	871869657851300	4,34

NOVÉ



CorePro LED spot MV R50 DIM / 5-60 W



2700



E14



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

85 51

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED spot R50	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 5-60W 827 36D	5	60	320	735	36	80	2700	871869657853700	4,91

NOVÉ



CorePro LED spot MV R63 ND / 2,7-40 W



2700



E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

102 63

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED spot R63	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 2,7-40W 827 36D	2,7	40	210	450	40	80	2700	871869657859900	6,98



NOVÉ

CorePro LED spot MV R63 DIM / 5,7-60 W



2700



E27



STMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED spot R63	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 5,7-60W 827 36D	5,7	60	345	600	36	80	2700	8718696589588	9,06



NOVÉ

CorePro LED spot MV R80 ND / 3,7-60 W / 7-100 W



2700



E27



NESTMIEVATELNÉ



15 000 h



EEL

10 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED spot R80	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 3,7-60W 827 40D	3,7	60	360	850	40	80	2700	871869658406400	6,23
ND 7-100W 827 40D	7	100	667	1500	40	80	2700	871869658408800	7,36



MASTER LED spot LV MR11

MASTER LED spot LV MR11 / 3,5-20 W



2700



GU4



NESTMIEVATELNÉ



40 000 h



EEL

12 KS
V BALENIEUHOL
VYŽAROVANIA

ROZMERY

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
ND 3,5-20W GU4 2700K 24D	3,5	20	200	1000	24	80	2700	871869641019600	9,43



MASTER LED spot LV AR111



MASTER LED spot LV AR111 CRI 90 / 11-50 W



2700 / 3000

 60,5 x 111 mm

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
NOVE D 11-50W 927 AR111 8D	11	50	560	7800	8	90	2700	871869657833900	22,60
NOVE D 11-50W 930 AR111 8D	11	50	580	8000	8	90	3000	871869657835300	22,60
D 11-50W 927 AR111 24D	11	50	560	2900	24	90	2700	871869651488700	22,60
D 11-50W 930 AR111 24D	11	50	580	3000	24	90	3000	871869651490000	22,60
D 11-50W 927 AR111 40D	11	50	550	1100	40	90	2700	871869651492400	22,60
D 11-50W 930 AR111 40D	11	50	570	1150	40	90	3000	871869651494800	22,60



MASTER LEDspot LV AR111 CRI 90 / 15-75 W



2700 / 3000

 60,5 x 111 mm

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 15-75W 927 AR111 24D	15	75	760	3900	24	90	2700	871869651496200	26,00
D 15-75W 930 AR111 24D	15	75	770	4000	24	90	3000	871869651498600	26,00
D 15-75W 927 AR111 40D	15	75	750	1400	40	90	2700	871869651500600	26,00
D 15-75W 930 AR111 40D	15	75	760	1450	40	90	3000	871869651502000	26,00



MASTER LEDspot LV AR111 / 20-100 W

2700

 60,5 x 111 mm

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot LV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 20-100W 827 AR111 24D	20	100	1180	5800	24	80	2700	871869651504400	33,20



MASTER LED spot MV PAR



MASTER LED spot MV PAR / 5,5-50 W PAR20



2700 / 3000 / 4000
 E27
 STMIEVATELNÉ
 45,000 h
 A+
 A++
 6 KS V BALENIE
 25° / 40° UHOL VYŽAROVANIA
 ROZMERY 85,2 x 65

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot MV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 5,5-50W 2700K PAR20 25D	5,5	50	480	2000	25	80	2700	871869646063400	12,65
D 5,5-50W 3000K PAR20 25D	5,5	50	490	2050	25	80	3000	871869646065800	12,65
D 5,5-50W 4000K PAR20 25D	5,5	50	520	2150	25	80	4000	871869646067200	12,65
D 5,5-50W 2700K PAR20 40D	5,5	50	480	950	40	80	2700	871869646069600	12,65
D 5,5-50W 3000K PAR20 40D	5,5	50	490	970	40	80	3000	871869646071900	12,65
D 5,5-50W 4000K PAR20 40D	5,5	50	520	1000	40	80	4000	871869646073300	12,65



MASTER LED spot MV PAR / 8,5-75 W PAR30S / 9,5-90 W PAR30S



2700 / 4000
 E27
 STMIEVATELNÉ
 40 000 h
 A+
 6 KS V BALENIE
 25° UHOL VYŽAROVANIA
 ROZMERY 93 x 92

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot MV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 8,5-75W 827 2700K PAR30S 25D SO	8,5	75	720	2600	25	80	2700	871869657805600	17,00
D 8,5-75W 840 4000K PAR30S 25D SO	8,5	75	800	2800	25	80	4000	871869657807000	17,00
D 9,5-90W 827 PAR30S 25D SO	9,5	90	815	3500	25	80	2700	871869655080900	18,00
D 9,5-90W 840 PAR30S 25D SO	9,5	90	875	3850	25	80	4000	871869655082300	18,00



MASTER LED spot MV PAR / 5,5-60 W / 13-100 W PAR38



2700
 E27
 STMIEVATELNÉ
 40 000 h (indoor) / 20 000 h (outdoor)
 A+
 6 KS V BALENIE
 25° UHOL VYŽAROVANIA
 ROZMERY 132 x 124

Typ	LED	LED náhrada	Svetelný tok	Intenzita vyžarovania	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
MASTER LED spot MV	W	W	lm	cd	°		K		EUR
D 5,5-60W 827 2700K PAR38 25D	5,5	60	500	2300	25	80	2700	871869657829200	21,00
D 13-100W 2700K PAR38 25D	13	100	1000	5000	25	80	2700	871869646043600	26,00

LED PL-C

CorePro LED PL-C



G24d-2



G24d-3




G24q-2



G24q-3

6,5 W 2-pin / 8,5 W 2-pin
Strana 34

6,5 W 4-pin / 9 W 4-pin
Strana 34



CorePro LED PL-C



CorePro LED PL-C / 6,5 W 2-pin / 8,5 W 2-pin



Typ	LED	Svetelný tok	Provoz na	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED PLC	W	lm		°		K		EUR
ND 6,5W 830 2P G24d-2	6,5	600	EM	120	80	3000	871869654127200	9,00
ND 6,5W 840 2P G24d-2	6,5	650	EM	120	80	4000	871869654129600	9,00
ND 8,5W 830 2P G24d-3	8,5	900	EM	120	80	3000	871869654123400	10,90
ND 8,5W 840 2P G24d-3	8,5	950	EM	120	80	4000	871869654125800	10,90



CorePro LED PL-C / 6,5 W 4-pin / 9 W 4-pin



Typ	LED	Svetelný tok	Provoz na	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED PLC	W	lm		°		K		EUR
ND 6,5W 830 4P G24q-2	6,5	600	HF	120	80	3000	871869654119700	9,00
ND 6,5W 840 4P G24q-2	6,5	650	HF	120	80	4000	871869654121000	9,00
ND 9W 830 4P G24q-3	9	900	HF	120	80	3000	871869654115900	10,90
ND 9W 840 4P G24q-3	9	950	HF	120	80	4000	871869654117300	10,90

LED tube

CorePro LED tube



EM

HF

CorePro
Strana 36

MASTER LEDtube



EM

HF

MASTER LEDtube High Output
Strana 37

High
output



EM

HF

MASTER LEDtube Ultra Output
Strana 37

Ultra
output



EM

HF

MASTER LEDtube
Strana 38



CorePro LED tube



CorePro LED tube



4000 / 6500



G13



NESTMIEVATELNÉ



KŘEHKÉ



30 000 h



EEL

Uhol vyžarovania
240°28
589 1198 1498

ROZMERY

Typ	LED	Svetelný tok	Provoz na	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
CorePro LED tube (EM)*	W	lm		°		K		EUR
600mm 8W 840 C G	8	800	EM / 230 V	240	80	4000	871869649277200	9,30
600mm 8W 865 C G	8	800	EM / 230 V	240	80	6500	871869649279600	9,30
1200mm 16W 840 C G	16	1600	EM / 230 V	240	80	4000	871869649281900	11,50
1200mm 16W 865 C G	16	1600	EM / 230 V	240	80	6500	871869649283300	11,50
1500mm 20W 840 C G	20	2000	EM / 230 V	240	80	4000	871869656608400	14,80
1500mm 20W 865 C G	20	2000	EM / 230 V	240	80	6500	871869656610700	14,80
CorePro LED tube (HF)	W	lm		°		K		
NOVÉ 1200mm 15W 840 T8 G InstantFit	15	1600	HF	240	83	4000	871869658127800	17,00
NOVÉ 1200mm 15W 865 T8 G InstantFit	15	1600	HF	240	83	6500	871869658129200	17,00
NOVÉ 1500mm 20W 840 T8 G InstantFit	20	2000	HF	240	83	4000	871869659203800	18,30
NOVÉ 1500mm 20W 865 T8 G InstantFit	20	2000	HF	240	83	6500	871869659205200	18,30


* Vrátane náhrady za štartér

EM: Elektromagnetická tlmička a štartér, alebo zapojenie na 230V podľa schémy zapojenia.

HF: Vysokofrekvenčný predradník. Zoznam kompatibilných predradníkov nájdete na www.lighting.philips.sk/produkty/master-ledtube



MASTER LED tube



MASTER LED tube High Output

EM HF 3000 / 4000 / 6500 G13 ROTAČNÁ PÄTICA NESTMIEVATELNÉ 50 000 h EEL EEL UHOL VYŽAROVANIA ROZMERY

Typ*	LED	Rotačná päťica	Svetelný tok	Provoz na	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
EM MASTER LED tube (EM)*	W		lm		°		K		EUR
NOVÉ MASTER LEDtube 1200mm HO 18W830 ROT	18	Ano	2000	EM / 230 V	160	83	3000	871869642198700	18,50
NOVÉ MASTER LEDtube 1200mm HO 18W840 ROT	18	Ano	2100	EM / 230 V	160	83	4000	871869642200700	18,50
NOVÉ MASTER LEDtube 1200mm HO 18W865 ROT	18	Ano	2100	EM / 230 V	160	83	6500	871869642202100	18,50
1500mm HO 23W 830 T8	23	Ano	2900	EM / 230 V	160	83	3000	871829178956700	23,00
1500mm HO 23W 840 T8	23	Ano	3100	EM / 230 V	160	83	4000	871829178958100	23,00
1500mm HO 23W 865 T8	23	Ano	3100	EM / 230 V	160	83	6500	871829178960400	23,00
HF MASTER LED tube (HF)	W		lm		°		K		
1200mm HO 18W830 T8 InstantFit	18	Ano	2000	HF	160	83	3000	871869651456600	24,90
1200mm HO 18W840 T8 InstantFit	18	Ano	2100	HF	160	83	4000	871869647125800	24,90
1200mm HO 18W865 T8 InstantFit	18	Ano	2100	HF	160	83	6500	871869647127200	24,90
1500mm HO 25W830 T8 InstantFit	25	Ano	2900	HF	160	83	3000	871869651458000	29,50
1500mm HO 25W840 T8 InstantFit	25	Ano	3100	HF	160	83	4000	871869640886500	29,50
1500mm HO 25W865 T8 InstantFit	25	Ano	3100	HF	160	83	6500	871869640888900	29,50

* Vrátane náhrady za štartér

EM: Elektromagnetická tlmička a štartér, alebo zapojenie na 230V podľa schémy zapojenia.

HF: Vysokofrekvenčný predradník. Zoznam kompatibilných predradníkov nájdete na www.lighting.philips.sk/produkty/master-ledtube



MASTER LED tube Ultra Output

EM HF 3000 / 4000 / 6500 G13 ROTAČNÁ PÄTICA NESTMIEVATELNÉ 50 000 h EEL EEL UHOL VYŽAROVANIA ROZMERY

Typ	LED	Rotačná päťica	Svetelný tok	Provoz na	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
EM MASTER LED tube (EM)*	W		lm		°		K		EUR
1200mm UO 18W 830 T8	18	Ano	2300	EM / 230 V	160	83	3000	871869656527800	21,00
1200mm UO 18W 840 T8	18	Ano	2300	EM / 230 V	160	83	3000	871869656529200	21,00
1200mm UO 18W 865 T8	18	Ano	2500	EM / 230 V	160	83	6500	871869656531500	21,00
1500mm UO 25W 830 T8	25	Ano	3400	EM / 230 V	160	83	3000	871869646157000	27,90
1500mm UO 25W 840 T8	25	Ano	3700	EM / 230 V	160	83	4000	871869646159400	27,90
1500mm UO 25W 865 T8	25	Ano	3700	EM / 230 V	160	83	6500	871869646163100	27,90
HF MASTER LED tube (HF)	W		lm		°		K		
1200mm UO 21W830 T8 Instant Fit	21	Ano	2300	HF	160	83	3000	871869655282700	28,00
1200mm UO 21W840 T8 Instant Fit	21	Ano	2500	HF	160	83	4000	871869655278000	28,00
1200mm UO 21W865 T8 Instant Fit	21	Ano	2500	HF	160	83	6500	871869655280300	28,00
1500mm UO 26W830 T8 InstantFit	26	Ano	3400	HF	160	83	3000	871869655288900	32,00
1500mm UO 26W840 T8 InstantFit	26	Ano	3700	HF	160	83	4000	871869655284100	32,00
1500mm UO 26W865 T8 InstantFit	26	Ano	3700	HF	160	83	6500	871869655286500	32,00

* Vrátane náhrady za štartér




Typ *	LED	Rotační patice	Svetelný tok	Provoz na	Uhol vyžarovania	CRI	Farba svetla	EOC	Cena
EM									
MASTER LED tube (EM)*	W		lm		°		K		EUR
600mm 9W 830 T8	9	Ano	1000	EM / 230 V	160	83	3000	871869657279500	13,00
600mm 9W 840 T8	9	Ano	1050	EM / 230 V	160	83	4000	871869657281800	13,00
600mm 9W 865 T8	9	Ano	1050	EM / 230 V	160	83	6500	871869657283200	13,00
MASTER LED tube (EM)*	W		lm		°		K		
900mm 15W 840 T8	15	Ano	1575	EM / 230 V	160	80	4000	871869647121000	17,50
900mm 15W 865 T8	15	Ano	1575	EM / 230 V	160	80	6500	871869647123400	17,50
HF									
MASTER LED tube (HF)	W		lm		°		K		
600mm 10,5W 830 T8 InstantFit	10,5	Ano	1000	HF	160	83	3000	871869655965900	22,50
600mm 10,5W 840 T8 InstantFit	10,5	Ano	1050	HF	160	83	4000	871869655967300	22,50
600mm 10,5W 865 T8 InstantFit	10,5	Ano	1050	HF	160	83	6500	871869655969700	22,50

* Vrátane náhrady za štartér


EM: Elektromagnetická tlmivka a štartér, alebo zapojenie na 230V podľa schémy zapojenia.

HF: Vysokofrekvenčný predradník. Zoznam kompatibilných predradníkov nájdete na www.lighting.philips.sk/produkty/master-ledtube

CENY OSTRÉ JAKO



GPC	EOC	NÁZOV PRODUKTU	PRIKON	PĀTICA	UHOL VYŽAROVANIA	FARBA SVETLA	SVETELNÝ TOK	CENA
PILA LED Bulb								
929001252131	872790096403500	PILA LED BULB 40W E27 827 A60 FR ND	6 W	E27	240°	2700 K	470 lm	2,55
929001252231	872790096405900	PILA LED BULB 40W E27 840 A60 FR ND	6 W	E27	240°	4000 K	500 lm	2,55
929001252331	872790096407300	PILA LED BULB 60W E27 827 A60 FR ND	8 W	E27	240°	2700 K	806 lm	2,95
929001252431	872790096409700	PILA LED BULB 60W E27 840 A60 FR ND	7,5 W	E27	240°	4000 K	806 lm	2,95
929001252631	872790096411000	PILA LED BULB 75W E27 827 A60 FR ND	10 W	E27	240°	2700 K	1055 lm	3,65
929001252831	872790096413400	PILA LED BULB 75W E27 840 A60 FR ND	10 W	E27	240°	4000 K	1100 lm	3,65
929001252931	872790096397700	PILA LED BULB 100W E27 827 A67 FR ND	14 W	E27	160°	2700 K	1521 lm	4,55
929001251231	872790096471400	PILA LED BULB 100W E27 840 A67 FR ND	13 W	E27	160°	4000 K	1521 lm	4,55



GPC	EOC	NÁZOV PRODUKTU	PRIKON	PĀTICA	BANKA	FARBA SVETLA	SVETELNÝ TOK	CENA
PILA LED Candle/Luster								
929001168831	871869648526200	PILA LED CANDLE 40W E14 827 B35 FR ND	5,5 W	E14	matná sviečka	2700 K	470 lm	2,85
929001253731	872790096427100	PILA LED LUSTER 40W E14 827 P45 FR ND	6 W	E14	matná kvapka	2700 K	470 lm	2,85
929001195961	871869654923000	PILA LED CANDLE 40W E14 827 B35 FR DIM	5,5 W	E14	matná sviečka	2700 K	470 lm	4,00



GPC	EOC	NÁZOV PRODUKTU	PRIKON	PĀTICA	UHOL VYŽAROVANIA	FARBA SVETLA	SVETELNÝ TOK	CENA
PILA LED Spot								
929001250331	872790096447900	PILA LED SPOT MV 35W GU10 827 36D ND	3 W	GU10	36°	2700 K	230 lm	2,30
929001246931	872790096487500	PILA LED SPOT MV 35W GU10 840 36D ND	3 W	GU10	36°	4000 K	250 lm	2,30
929001250431	872790096451600	PILA LED SPOT MV 50W GU10 827 36D ND	4,7 W	GU10	36°	2700 K	345 lm	2,55
929001186631	871869653701500	PILA LED SPOT MV 50W GU10 840 60D ND	4,7 W	GU10	60°	4000 K	370 lm	2,55
929001196131	871869653420500	PILA LED SPOT MV 65W GU10 827 36D ND	5,5 W	GU10	36°	2700 K	450 lm	3,50
929001196231	871869653422900	PILA LED SPOT MV 65W GU10 840 36D ND	5,5 W	GU10	36°	4000 K	450 lm	3,50
929001210931	872790096465300	PILA LED SPOT LV 35W GU5.3 12V 827 36D ND	4,5 W	GU5.3	36°	2700 K	345 lm	2,90



Uvedené ceny sú nezáväznú, doporučenú ceny v EUR bez DPH a recyklačného poplatku (0,10 EUR/ks).
Konečná cena konkrétneho produktu je k dispozícii u vášho dodávateľa svetelných zdrojov Philips.

© 2016 Philips Lighting Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené. Philips si vyhradzuje právo na zmeny v cenách, technických parametroch a/alebo vyradenie akéhokoľvek produktu kedykoľvek a to aj bez upozornenia alebo záväzku a nebude zodpovedný za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z užívania tejto publikácie. Tento materiál neslúži ako cenová ani ako verejnú ponuku.

www.lighting.philips.sk